



コアド


オーバースライドドア専門企業

製造から施工までトータルサポート!



楽昇門
RAKUSYOMON

coad-shutter.co.jp



エキスパートが保証する 高品質の設置・修理施工!

15年の実績を誇る専門メーカー!
下請なしの直接施工で、長期間のトラブルフリーを実現!
製品の製造から設置、メンテナンスまで
全ての工程を専門家が責任を持って管理します。

日本 全国対応!

現場実測無料 ✓
見積もり無料 ✓
迅速対応OK ✓

施工までの流れ



1 お問合せ

新設の取り付けや
既設シャッターの撤去など
お気軽にご相談下さい。



2 現場調査

専門スタッフがお客様の指定場所へ訪問し、
設置場所の状態を確認した後、
設置状況について詳細にご説明します。
(日本全国現場調査無料)



3 お見積り

現場の状況とお客様のご要望を元に、
お見積書を提出いたします。
(無料・迅速見積)



4 製造

ご注文確定後、設置時期を調整し、
お客様のニーズに合わせた
製品を製造します。



5 設置工事

経験豊富な専任施工スタッフによる
安心の高品質施工をお届けします。
施工完了後は「製品取扱説明書」と
「保証書」をご提供いたします。



6 アフター管理

製品使用中の些細な質問や
メンテナンスや修理など
24時間受付対応致しております。

コアド 楽昇門

MARKETOMON
コンビニエンスシートシャッター

電動ガレージシャッターのメーカー直接施工を行っており
高品質な製品とお客様のニーズに合わせた完全なソリューションの提供を目指す!

弊社は電動ガレージシャッターの製造と施工において、革新的な解決策と高品質なサービスを提供しています。

お客様のニーズを満たすために、安全性と気密性、そして
スタイリッシュなデザインに重点を置いた製品を開発及び製造、施工対応を行っています。
お客様のニーズに合ったソリューションをご提供するために、常に技術革新と品質向上に努めています。

徹底した品質管理・
スピーディな施工をお約束します

製造から施工まで
一貫した対応により、
迅速かつ確かな
品質管理が実現できます。

メーカー直だから安心できる!
充実のアフターサポート体制

製品に関するお問合せや
設置後のアフターケアまで
一貫した管理により、
迅速体制でお客様を
サポートします。

トータルサポートによる
優れたコストパフォーマンス

メーカー直の製造・施工を行うため、
中間コストが発生せず、効率的に
作業を進めることができます。
これにより無駄な費用が削減される
ので高品質なガレージシャッターを
提供することができます。




U R E T H A N E P A N E L

ウレタン パネル

優れた断熱性能の
40mmウレタンパネル

断熱関連成績書を保有!
パネル中央にウレタンフォームを
充填しています。



密閉効果を高めてくれる
防風シール・EPDMゴムシール

両サイドと上部に防風シールを施し、
断熱性と防音効果を
高めた仕上げです。



1

WOOD STRIPE

ウッドストライプ

自然な木目調の温かみを活かしたナチュラルパネル
優しいストライプの木目デザインが温かさを醸し出すドア






2

DARK GRAY

ダークグレー

深みのあるシックなデザインが魅力のスタイリッシュパネル
落ち着いたスタイリッシュさを兼ね備えたシックなドア



3

DARK BROWN

ダークブラウン

落ち着いたシンプルさの中に自然に溶け込むデザインパネル
周囲に馴染む落ち着いた空間に上質な品格を与えるエレガントなドア



P R E M I U M P A N E L

プレミアム パネル

傷、色の変色がない
アクソノーベルの特殊塗装

自動ローラーのコーティング装置で
仕上げることで均一で滑らかながらも
優れた耐久性を備えた表面処理！



洗練された高級さを放つ
マットサンドパール表面処理

輝くパールのような光沢で
高級な印象を与える
表面仕上げのクオリティ！




4

SATIN PEARL GRAY

サティンパールグレー

ラグジュアリーな空間を演出する上質で洗練されたパネル
贅沢なテクスチャーと上質なディテールに拘った高級感溢れるドア






5

SATIN PEARL WHITE

サティンパールホワイト

マットな質感とパールが調和した洗練された美を追求したパネル
 ホワイトのきめ細かな輝きが初雪のように美しく映えるドア




6

MARBLE STONE

マーブルストーン

優雅な大理石模様が魅力の空間に深みとエレガントを演出するパネル
 大理石の美しい模様と色合いを再現した高級感溢れる最高級オーバースライドドア



コアドはこの点が違います！


1 安全性と密閉性の両立



一般的なオーバースライドドアは開く時にパネルの間に隙間が生じますが、コアドが採用するフィンガーパネルは、パネル間に継ぎ目の深い指挟み保護のパネル構造により、指挟み事故を防止し外部の異物の流入を効果的に遮断します。




2 密閉構造がもたらす完璧な断熱効果



独自のゴムシールを採用した特許技術により完璧な密閉力を手に入れました。気密性を高め、外部空気を遮断して断熱性能まで高めてくれます。



3 最大限に高めた密閉力




フレームとパネル間の隙間も防風シールを採用することで、ガレージ空間の隙間を遮断し気密性を向上させました。ガレージ内に外部からの埃、ゴミ、黄砂、雨風などが入る隙間を最小化することで、大切な愛車や保管物を守ります。



4 特殊塗膜処理

変色を防ぐ塗料を2回重ねることで、綺麗なパネルデザインを長年維持することができます。

また、アンチダストの表面処理を行うことで経年の劣化や、結露予防やスクラッチによる変質を最小化します。



5 高耐久・高効率を誇るモーターと、安全性・利便性を保証する先進機能

効率が良く耐久性に優れたモーターが、シャッターの開閉時に滑らかで静かにパネルを天井に沿ってスライドさせます。




6 安全なモーター(オープナー)


シャッター降下中に障害物を検知した場合、自動で反転上昇する安全機能を採用することで事故を防ぎます。



7 優れた断熱性



断熱性に優れたウレタン断熱板がぎっしりと充填されているので、寒冷な冬は暖かさを保持し、暑い夏でも涼しさが保たれるのでガレージ内の温度を一定に保ち快適な環境を実現します。



基本的な製品構成

1. モーター(オープナー) 2. リモコン(2個) 3. ワイヤレス壁スイッチ(1個)




仕様

モデル名	COAD C-40	用途	一般ガレージ、住宅、商業施設、産業用採光ドアなど
製作範囲	W6,300 X H2,700 (mm)	採光窓の種類	四角
設置必要空間	ヘッドルーム 200mm、サイドルーム 150mm	駆動方式	リモコン、ワイヤレス壁スイッチ、プライムスイッチ、スマートゲートリモコン、スマートキーパッド、サンバイザーリモコン、フル感知センサー
材質	厚み40mmウレタンパネル(表面はスチール) ウレタンパネル(ウッドストライプ、ダークグレー、ダークブラウン)、 サテンパールパネル(グレー、ホワイト)、 マーブルストーンパネル	品質保証期間	1年

※ W:wide(横) H:height(高さ)

設置時の必要スペース



① 天井(バックルーム)	ドア高さ+1,500mm
② ヘッドルーム	200mm 以上
③ サイドルーム	150mm 以上

追加オプション

① スマートゲートリモコン

お手持ちのスマートフォンでどこでも便利にオーバースライドドアを管理できます!
(※2.5GHz無線LANが必要)



② スマートキーパッド

安心の高セキュリティ!パスワード入力
リモコンなしにガレージドアの操作が可能です。



③ プライムスイッチ

スマートキーパッド同様のシックなデザイン。
ワンタッチで手軽に簡単操作!



④ サンバイザーリモコン

リモコンを持ち歩きたくない場合は、
車内に取り付けて手軽に操作できます。




⑤ フル感知センサー

広範囲を正確に検知し、
高い安全性を実現します。



設置可否チェックポイント

モーターを固定するための安定した天井がある車庫に、オーバースライドドアの設置が可能です。
モーターの固定が難しい車庫、天井が無い屋外駐車場、地下駐車場の出入口、
住宅の出入口などには、オーバースライドドアの設置が出来ません。



※ すべての製品は、在庫の需給状況により予告なく変更される場合があります。

詳細仕様

パネル表面材質	スチール	
パネル厚さ	40mm	
パネルピッチ	440mm、465mm、530mm、540mm	
パネル色	ウレタンパネル (ウッドストライプ、ダークグレー、ダークブラウン)、サテンパールパネル (グレー、ホワイト)、マーブルストーンパネル	
断熱材	ポリウレタン	
断熱性能 (実験値)	熱貫流率: 1.37W/m3K (勝手口無し、採光窓無し)	
遮音性能 (実験値)	500Hz 音響透過損失: 26dB (勝手口無し、採光窓無し)	
操作方式	リモコン、ワイヤレス壁スイッチ、スマートゲートリモコン、スマートキーパッド、プライムスイッチ、サンバイザーリモコン、フル感知センサー	
収納形式	スタンダード形/ローヘッド形	
電動開閉機	COAD C-1000	
開閉速度	開閉:0.2m/秒	
電源	AC 200V 最大3A(通常時 約2A)	
障害物検知装置	負荷検知機能	
リモコン	直線送受信距離(標準値):40m~80m ※1	
耐風圧性能	500Pa(正圧)	
設計耐用年数 ※2	10年	
設計耐用回数 ※2	1万回	
防火性能	防火設備には該当しません	
使用条件	周囲温度	-10°C ~ +40°C (凍結状態は除きます)
	周囲湿度	PH85%以下
	環境条件	沿岸部、化学工場などの腐食性環境および粉塵環境を除きます。 ※ガレージドアの開閉回数は1日あたり1~5往復で設定されています。したがって1日の開閉回数が多い場合、正しいご使用方法でもローラやレールなどの接触部分では、摩耗、傷、音、サビが発生する場合があります。
オプション	外部手動切替装置(手動キー)、採光窓、リモコン (2個以上の場合)、スマートゲートリモコン、スマートキーパッド、プライムスイッチ、サンバイザーリモコン、フル感知センサー	

※1 電波の届く距離は、地形・建物・環境などの条件によりプラス・マイナス方向双方に影響を与えることがあります。

※2 保証値ではありません。使用環境、使用頻度、点検、お手入れの状況などにより異なります。

JSDA 一般社団法人日本シャッター・ドア協会会員



株式会社 コアド

☎ 0120-920-684

日本全国無料お見積り!

24時間365日メンテナンス・修理を受付!

関西サポートセンター

大阪市城東区
関目6丁目13-19
06-6110-5374

関東サポートセンター

東京都新宿区
上落合3丁目10-22
03-3362-7570

海外ネットワーク

韓国	202-37, Hyundai Kia-ro, Namyang-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea TEL: +82-31-356-7082 / FAX: 0505-182-5567
インドネシア	The Bellezza Shopping Arcade Unit 270 Jl Letjen Soepono No 34 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan, 12210 Indonesia TEL: +62-21-299-16111
タイ	9 Moo 5, Road Khao KhanSong, Amphoe Si Racha, Chon Buri 20110
ベトナム	595 Lê Thị Riêng, Khu phố 3, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM, Viet Nam TEL: +84-366-999-242
アメリカ	15415 Red Hill Ave., #B, Tustin, CA 92780